

Руководство по эксплуатации (паспорт)

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ

VL7103W01 POLO

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, техническими характеристиками, его сборке, подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

Информация о видах опасных воздействий Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для общего освещения помещений.

Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Товар сертифицирован.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания (переменное)/Supply voltage (AC), V	100 - 240
Частота сети/Network frequency, Hz	50/60
Мощность светильника/Lamp power, W	12
Количество уровней яркости/Number of brightness levels, шт./pcs	1
Цветовая температура/Color temperature, K	4000
Степень защиты изделия/The degree of protection, IP	20
Тип подключения светильника/Lamp connection type	Клеммная колодка /Terminal block
Материал изделия/Product material	алюминий, акрил / aluminum, acrylic
Относительная влажность/Relative humidity, %, не более/not more	80
Температура эксплуатации/Operating temperature	+5...+40°C
Габаритные размеры/Overall dimensions, mm/mm	L268xW130xH310
Высота/Height, мм/mm (min-max)	310
Срок службы светодиодов/Service life of LEDs, не менее/not less than	20 000 часов/hours
Срок службы светильника/Lamp service life, лет/years	2

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

Светильник, шт.....1

Упаковка, комплект.....1

Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.....1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Меры безопасности

Внимание! Все работы по сборке и установке светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!

- Запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
- Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань.
- Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства.

СБОРКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА

В комплект поставки светильника включены крепежные элементы. Последовательность сборки и монтажа светильника, а также подключение к сети 220В, показана в рис. №1.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

В качестве источников света в светильнике установлены светоизлучающие диоды, не требующие замены.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- Возврат/обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.
- Возврат/обмен светильника осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы связанные, с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!



Светильник не работает - проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия/Name of product:	Светильник/Lamp
Тип изделия/Product type	Настенный/Wall lamp
Модель изделия/Model	VL7103W01
Товарный знак / Trademark	«VELE LUCE»
Страна изготовитель/Country of manufacture	Китай
Наименование изготовителя/ Manufacturer's name	ZHONGSHAN JAXIN IMP&EXP.CO.,LTD
Адрес изготовителя/Address of the manufacturer	The 21th floor, Guzhen Lighting Building Block A, Zhongxing street, Guzhen town, Zhongshan city, Guangdong province, China
Информация для связи с изготовителем/Consumer service	info@veleluce.ru
Импортер/Importer:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Соответствие нормативным документам/Compliance with regulations	ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»





Рис. 1

Руководство по эксплуатации (паспорт)
светильник настенный

VL7103W01 POLO

VL7103W01



ENG Operation instructions (certificate)
Domestic wall light VL7103W01 POLO

This operating manual is intended to familiarize the user with the device principle of operation, its technical characteristics, assembly, connection, operation, transportation, storage, and disposal.

Hazardous exposures information. The product does not contain substances hazardous and harmful to human health that can be released in the process of its operation during the operational life of the product, subject to the rules of its operation.

WARNING: 220 V AC VOLTAGE IS LIFE-THREATENING!
GENERAL DATA

The light is designed for general indoor lighting. The light complies with requirements of TR CU 004/2011 "On safety of low-voltage equipment", and TR CU 020/2011 "Electromagnetic compatibility of technical equipment". This product is certified.

COMPLETENESS

The package content includes:

Light, pcs 1, Insert and base 1

Package, as a set 1

Operation instructions (certificate), copies 1

OPERATION

Safety precautions

- Attention! All assembly and installation works are to be carried out after turning the power off!**
- Using the product in the places with increased humidity is forbidden (bathroom, etc.).
 - The product must be cleaned with a dry, soft fabric.
 - Do not use any chemically active and aggressive cleaners to clean the product.

Assembling, connecting and mounting the product

The package content includes fasteners.

The assembly and installation sequence for the product, including its connection to the 220 Volts mains is shown in Annex No. 1.

MAINTENANCE

The product use light-emitting diodes as its light source. The light-emitting diodes do not require any replacement.

TRANSPORTATION AND STORAGE

The product must be transported and stored in the package while observing precautions to avoid mechanical damage and exposure to atmospheric precipitation.

DISPOSAL

The product must be disposed of according to the requirements of the legislation of the territory of use.

WARRANTY OBLIGATIONS

- The warranty period of the light is 12 months from the date of sale, subject to the conditions of operation set out in this manual.
- The light can be returned/exchanged at the retailer who sold the product to the consumer, on time and on the grounds established by legislation on consumer protection.
- The light can be returned/exchanged having no mechanical damage as a complete package.

POSSIBLE FAULTS AND METHODS OF THEIR ELIMINATION

Attention! All works relating to the elimination of the possible faults of the product are to be carried out after turning the power off! The light does not work check for mains voltage (220 V) If the above methods have not help you, contact a qualified professional for troubleshooting.

Հանագործման ձեռնարկ (անձնագիր)
VL7103W01 POLO կենցաղային լուսամփոփ` առաստաղի

Հանագործման սովոր ձեռնարկը Նախատեսված է օնութանալու սարքի աշխատանքի սպառություններին, դրա տեխնիկական ընութագրությունն, այս հավաքելու, միացնելու, շահագրիծող, տեխնիկություն, պահպանելու և օգտագործման մասն տեխնիկական պահպանությամբ:

⚠️ Կուտազավոր արգելությունների տեսակների մասին
Մետեքսանություն

Կրտադրանքը չի պարունակում մարդու կյանքի համար վտանգավոր նյութեր, որոնք կարող են արտադրվել սարքի ծանրայության ժամկետի ընթացքում դրա շահագրիծման կանոններին հետևելու պայմանում այս շահագրիծելիս:

ՆԱԽԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ԱՌԱՋԱԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

⚠️ ՀԱՌԱՋԱԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Լուսամիության անառատենական է տարածքների ընդհանուր լուսավորության համար: Լուսամիությունը համապատասխանում է «Յաջ՝ յարման սպառավորության անվանական մասին» ՍՏ ՏԿ 004/2011-ի, «Տիեզրական միջոցների էլեկտրանավելիսական համատեղելիության մասին» ՍՏ ՏԿ 020/2011-ի պահանջներին: Ապահանջը հավաստագրված է:

ԼՐԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լրակազմը ներառում է.

Լուսամիություն, հաս 1, Ներդրի-հիմ 1, Փաթեթավորում, լրակազմ 1

Հանագործման ձեռնարկ (անձնագիր), օր 1

ՀԱՐԱՋԱԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Անվանվածության միջոցներ

Ուշադրություն: Լուսամիությունը կապելու և տեղադրելու հետ կապված

բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն հասանելի ցանցի

անվանված յիշերու պայմաններ:

- Արգելվում է օգնարկություն լուսամիությունը բարձր խոնավության վայրերում (որպարաներում և այլն):
- Լուսամիությունը մաքրելու համար պետք է օգտագործել փոփոխ չոր գործվածք:
- Լուսամիությունը մաքրելու համարի օգտագործեք թիմիական ակտիվ և հղիչ մաքրող լոյթեր:

Լուսամիությունը մակարում, միացնել և տեղադրում

Լուսամիությունի մատակարարման լրակագմում ներառված են ամրացման

տարրեր:

Լուսամիությունի հավաքածան, և մինտաճման, ինչպես նաև 220Վ ցանցին

միացման հաջորդականությունը ներկայացված է հավելված №1-ում:

ՄՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Որպես լոյսի արդյունի միջոցներ, որոնց փոխարինելի պետք չէ:

ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ և ԴԱՐԱՊԱՌՈՒՄ

Կրտադրանքը տեղադրությունը և պահպանությունը պետք է կատարվի

փաթեթավորման՝ մեխանիկական վնասվածքներից և տղութերի ազդեցությունից կամիարգի միջոցների կիրառման պայմաններ:

ՕԳՏԱԿԱՐՈՒՄ

Կրտադրանքը անհրաժեշտ է օգտագործել՝ իրացման տարածքի

օբյեկտությունների համապատասխան:

ԵՐԱԾԻՒՔԵՑԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- Լուսամիությունը շահագրիծման երաշխայինին ժամկետը կազմում է 12 ամիս վաճարի օրինակից՝ առև ձեռնարկություն ներկայացված շահագրիծման պայմաններու կատարելու դեպքու:

- Լուսամիությունը վերադարձ/փոխարինումը իրականացվում է այն վաճառողի մոտ, որի լրացրդ է ապահով սպառողների հրավությունը պաշտպանության մասին օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներու և հյունաբերում:

- Լուսամիությունը վերադարձ/փոխարինումը իրականացվում է այն վաճառողի մոտ, որի լրացրդ է ապահով սպառողների հրավությունը պաշտպանության մասին օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներու և հյունաբերում:

Ուշադրություն: Կրտադրանքը հարաբեր անառաջարկությունները վերացնելու հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն հասանելի ցանցի:

Լուսամիությունը չի աշխատում - ստուգեք ցանցի 220Վ լարման առկայությունը եթե այս միջոցները ծգ չեն օգնել, ապա խնդիրը լուծելու համար դիմեք որակավորված մասնագետներին:



EAC

EAC